



CERTIFICAAT

KOMO® Productcertificaat K2090/10



Uitgegeven 2021-08-15 Vervangt K2090/09
Geldig tot Onbepaald D.d. 2015-01-01
Pagina 1 van 3

Betonnen dakpannen en hulpstukken

Dakpan type: NATURA NOVO+® en GLAZURON® (pan-modellen Neroma en Sneldek)
AURANOX® en PROTECTOR® (panmodel Sneldek)

Monier B.V.

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 4705 "Betonnen dakpannen en hulpstukken" d.d. 1 maart 2021, afgegeven conform het KIWA-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in de BRL vastgelegde producteisen,

mits de pakketten en afleveringsdocument voorzien zijn van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Monier B.V.
Heeswijk 155, 3417 GP MONTFOORT
Postbus 29, 3417 ZG MONTFOORT
Tel. verkoop 0031 (0) 348 476 500
Tel. algemeen 0031 (0) 348 476 511
Fax 0031 (0) 348 472 410
info@monier.com
www.monier.nl

Productielocatie
Monier B.V. Susteren
Maaseikerweg 1
6114 JN SUSTEREN



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Betonnen dakpannen en hulpstukken

1 TECHNISCHE SPECIFICATIE

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van betonnen dakpannen en hulpstukken voor hellende daken.

De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

- Type model: NATURA NOVO+® en GLAZURON® (pan-modellen Neroma en Sneldek)
AURANOX® en PROTECTOR® (panmodel Sneldek).

Afwerking (facultatief)

De in het zicht komende vlakken van de betonnen dakpannen en hulpstukken kunnen voorzien zijn van een afwerking op basis van:

- Polyacrylaat (vormen Neroma en Sneldek):
- NATURO NOVO+®
- GLAZURON®
- Polyacrylaat (vorm Sneldek):
- PROTECTOR®
- Silicaat (vorm Sneldek):
- AURANOX®

2 MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PAKKETTEN / AFLEVERDOCUMENTEN

De pakketten worden gemerkt met:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer. De uitvoering van het merk is als volgt:



K2090

of

KOMO

K2090

- Fabrieksmerk of fabrieksnaam
- Productiecode of productiedatum

De afleverdocumenten bevatten in ieder geval het volgende:

- De aanduiding KOMO® of het KOMO®-merk gevolgd door het certificaatnummer
- De naam van de producent/leverancier
- De productielocatie
- De productnaam
- Productiecode of productiedatum

3 PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 4705 vastgelegde producteisen.

In onderstaande tabel zijn de door de producent gedeclareerde afmetingen, gewicht en noksterkte van de betonnen dakpan gegeven:

	Type Sneldek	Type Neroma
Lengte (nominaal)	420 mm	420 mm
Breedte (nominaal)	332 mm	332 mm
Ophanglengte (gemiddeld)	398 mm	398 mm
Dekkende breedte (nominaal)	300 mm	300 mm
Profiel diepte (nominaal)	± 34 mm (Sneldek)	± 37 mm (Neroma)
Nokhoogte (minimaal)	> 15 mm	> 15 mm
Noksterkte (minimaal)	dakpan blijft minstens 1 minuut hangen	
Massa	4,1 kg ± 10 %	4,1 kg ± 10 %

Bevestigingsgaten (facultatief)

De betonnen dakpannen en hulpstukken kunnen voorzien zijn van bevestigingsgaten.

4 WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).



Betonnen dakpannen en hulpstukken

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Monier B.V. te Montfoort;

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de documenten van de certificaathouder.

Neem de toepassingsvoorwaarden en verwerkingsvoorschriften in acht zoals opgenomen in de documenten van de certificaathouder.