

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



No. FS709 – 20220107

1. **Unieke identificatiecode van het producttype:** FS709
2. **Beoogd(e) gebruik(en):** Een brandwerende acrylaatkit op basis van grafiet die wordt gebruikt voor openingen in wand- en vloerconstructies om de brandwerendheid te herstellen.
3. **Fabrikant:** TREMCO CPG UK Limited, Coupland Road, Hindley Green, Wigan, UK, WN2 4HT
4. **Bevoegd vertegenwoordiger:** Tremco CPG Netherlands B.V., Vlietskade 1032, NL-4241 WC Arkel
5. **Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:** Systeem 1
- 6b. **European Assessment Document:** EAD 350141-00-1104
European Technical Assessment: ETA 20/1314
Technical Assessment Body: ETA-Danmark A/S
Notified body/ies: CPR Notified Body DBI Certification A/S No.2531

7. Aangegeven prestatie(s)

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur (EN 13501-1)	Klasse E
Weerstand tegen brand (EN 13501-2)	Zie ETA 20/1314 Annex A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid (EN 1026:2000)	NPD
Waterdoorlaatbaarheid EAD 350141-00-1104	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruik categorieën: IA3, S/W3 Verklaring van fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit (EOTA TR001:2003)	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging (EOTA TR001:2003)	NPD
Hechting (EOTA TR001:2003)	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie (EN10140-2/ EN ISO 717-1)	NPD
Energie, economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen (EN 12664, EN 12667 or EN 12939)	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid (EN ISO 12572/ EN 12086)	NPD
Duurzaamheid en onderhoudsgemak EN 13162 or EN 14303, EN ISO 1519	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties.
Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

M.Liptrot, Operations Director

Wigan, 6 Juli 2022

Bijlage:

Volgens Art. 6 (5) van de verordening (EU) No. 305/2011 is een veiligheidsinformatieblad volgens verordening (EU) No. 1907/2006 (REACH), Bijlage II beschikbaar op de website ter ondersteuning van deze Prestatieverklaring.

DECLARATION OF PERFORMANCE

Prestatieverklaring volgens bijlage III verordening (EU) No. 305/2011

Nullifire
Smart Protection



TREMCO CPG UK Limited
Coupland Road, Hindley Green, Wigan. WN2 4HT UK
21
531-CPR-CX0101010
FS709 – 20220107
www.nullifire.com/FS709

EN 1366-3: 2009

ETA 20/1314

EAD 350141-00-1104

Een brandwerende acrylaatkit op basis van grafiet die wordt gebruikt voor openingen in wand- en vloerconstructies om de brandwerendheid te herstellen

Essentiële eigenschappen	Prestatie
Veiligheid in geval van brand	
Reactie op vuur	Klasse E
Weerstand tegen brand	Zie ETA 20/1314 bijlage A
Hygiëne, Gezondheid en het Milieu	
Luchtdoorlatendheid	NPD
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Gebruikscategorieën: IA3, S/ W3 Verklaring van de fabrikant
Veiligheid tijdens verwerking	
Mechanische weerstand en stabiliteit	NPD
Weerstand tegen indrukking/beweging	NPD
Hechting	NPD
Geluidwerendheid	
Luchtgeluidisolatie	NPD
Energie, Economie en warmte retentie	
Thermische eigenschappen	NPD
Waterdamp doorlaatbaarheid	NPD
Algemene aspecten met betrekking tot geschiktheid voor gebruik	
Duurzaamheid en onderhoudsgemak	Z1

NPD = No Performance Determined = Geen prestaties bepaald.