

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Accuboormer met SDS plus

GBH 18V-26



in L-BOXX met accessoireset

Universele boormer in de SDS plus accuklasse

De belangrijkste gegevens

Accuspanning	18 V
Slagenergie, max.	2,6 J
Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm

Bestelnummer 0 611 909 001

[> Meer productinformatie](#)

Technische gegevens

Technische gegevens

Slagenergie, max.	2,6 J
Aantal slagen bij nominaal toerental	0 – 4.350 min ⁻¹
Nominaal toerental	0 – 890 min ⁻¹
Accuspanning	18 V
Gereedschapshouder	SDS plus
Afmetingen gereedschap (lengte)	347 mm
Afmetingen verpakking (breedte x lengte x hoogte)	363 x 446 x 152 mm
Gewicht incl. accu	3,5 kg

Boorbereik

Boor-Ø in beton met hamerboren	4 – 26 mm
Optimaal toepassingsbereik beton met hamerboren	8 – 16 mm
Max. boordiameter in metaal	13 mm
Max. boor-Ø hout	30 mm

Geluids-/trillingsinformatie

Hamerboren in beton

Trillingsemissiewaarde ah	13 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Boren in metaal

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

Schroeven

Trillingsemissiewaarde ah	2,5 m/s ²
Onzekerheid K	1,5 m/s ²

**BOSCH**

Technologie voor het leven

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Voordelen:

- Een optionele GDE 18V-16 Professional stofafzuigenheid kan op de hamer worden bevestigd voor een op zichzelf staande HEPA-stofoplossing
- KickBack Control en Electronic Precision Control voor een betere machinehantering en grotere gebruikersbescherming
- Levert een slagenergie van 2,6 J voor snel boren en een hoge afnamecapaciteit bij het beitelen



Prijzen/ leveromvang

in L-BOXX met accessoireset

Bestelnummer: 0611909001

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw

Bij de prijs inbegrepen:

Extra handgreep

2 602 025 141

Diepteanslag 210 mm

1 613 001 010

L-BOXX-inlay

L-BOXX 136

1 600 A00 1RR

Machinedoek

Productgegevensblad

Elektrisch gereedschap voor ambacht en industrie

Actie- aanbiedingen



Professional set: GSR
18V-60 C + GDR 18 V-200
C + GBH P 18V-26 + GWS
18-125 V-LI + GKS 18 V-LI +
GSA 18 V-LI + GOP
18V-28 + GLI 18V-300 +
GAL 1880 CV + 2 x 18 V 5,0
Ah + gereedschapstas

0,00

* Vrijblijvende adviesprijs excl. btw