



CERTIFICAAT

KOMO® Productcertificaat K2478-11



Uitgegeven 2023-01-15 Vervangt K2478/10
Geldig tot Onbepaald D.d. 2017-07-01
Pagina 1 van 3

Knauf gipskartonplaat **Knauf B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is op basis van BRL 1009 "Gipsplaat" d.d. 10 januari 2017, afgegeven conform het Kiwa-Reglement voor Certificatie.

Het kwaliteitssysteem en de productkenmerken van dit product worden periodiek gecontroleerd. Op basis daarvan **verklaart Kiwa dat** het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat:

Het door de certificaathouder geleverde product bij aflevering voldoet aan:

- De in dit productcertificaat vastgelegde technische specificatie;
- De in dit productcertificaat en in de BRL vastgelegde producteisen, mits het product voorzien is van het KOMO®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.

De essentiële kenmerken, zoals vastgelegd in de van toepassing zijnde geharmoniseerde Europese productnorm, en de bijbehorende controle van het kwaliteitssysteem van deze kenmerken maken geen onderdeel uit van deze verklaring.

Ron Scheepers
Kiwa

*Dit productcertificaat is opgenomen op de websites van Stichting KOMO: www.komo.nl en www.komo-online.nl.
Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om te controleren of deze nog geldig is. Raadpleeg hiertoe de website van Kiwa: www.kiwa.nl.*

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK
Tel. 088 998 44 00
Fax 088 998 44 20
NL.Kiwa.info@Kiwa.com
www.kiwa.nl

Certificaathouder
Knauf B.V.
Mesonweg 8-12
3542 AL UTRECHT
Nederland
T 030-2473363
F 030-2410176
E www.knauf.nl
I info@knauf.nl

Productielocatie 1
Knauf B.V.
Innovatiepark 15
4906 AA Oosterhout
Nederland
T 030-2473311
F 030-2410176

Productielocatie 2
Knauf Gips K.G.
Holeburgweg 47
37627 Stadoldendorf
Duitsland
T 00 49 5532 5002 0
F 00 49 5532 5002 30

Productielocatie 3
B. en N. Knauf en C° - Isolava G.C.V.
Ooigemstraat 12
B-8710 Wielsbeke
Belgie
T 00 32 56 674420
F 00 32 56 674459



Beoordeeld is:
• Kwaliteitssysteem
• Product
Periodieke controle

Knauf gipskartonplaat

1. TECHNISCHE SPECIFICATIE**1.1 ONDERWERP**

Dit productcertificaat heeft betrekking op de productkenmerken van Knauf gipskartonplaten. De volgende producten vallen onder dit productcertificaat:

- Knauf A-plaat (type A conform BRL 1009);
- Knauf DF-plaat (type DF conform BRL 1009);
- Knauf H1-plaat (type H1 conform BRL 1009);
- Knauf H2-plaat (type H2 conform BRL 1009);
- Knauf Stucplaat (type P conform BRL 1009);
- Knauf Greenboard (type FH2 conform BRL 1009);
- Knauf Diamondboard (type DFH2IR conform BRL 1009);
- Knauf Diamondboard S (type DFH2IR conform BRL 1009).

1.1.1 Vorm en samenstelling

Rechthoekige, vlakke gipskartonplaten bestaande uit een kern van gips, eventueel voorzien van toeslagstoffen, waarvan de zichtzijde, rugzijde en langskanten zijn ingesloten door karton. De langskanten kunnen zijn uitgevoerd op één van de wijzen zoals hieronder zijn weergegeven:

- volle kant;
- halfronde kant;
- ronde kant;
- afgeschuinde kant;
- halfronde afgeschuinde kant;
- facetkant.

De typen horizonboard zijn tevens voorzien van een afgeschuinde kops kant.

2. MERKEN EN AANDUIDINGEN OP DE PRODUCTEN

De producten worden gemerkt met het KOMO® woordmerk of beeldmerk gevolgd door het certificaatnummer.

De uitvoering van het merk is als volgt:

KOMO

woordmerk



beeldmerk

K2478

certificaatnummer

Plaats van het merk: het KOMO merk en de verplichte aanduidingen worden aangebracht op het paneel en/of op de verpakking.

Verplichte aanduidingen:

- Fabrieksnaam en/of gedeponeerd handelsmerk;
- Plaattype
- Productiedatum;
- Nummer productielocatie:
 - Knauf B.V. : 02
 - B. en N. Knauf en C° - Isolava G.C.V. : 91
 - Knauf Gips K.G., Stadtoldendorf : 64

Het merk en de productiedatum wordt geplaatst op de rugzijde van iedere gipskartonplaat en/of afleveringsdocumenten.

3. PRODUCTKENMERKEN

Het product voldoet aan de in BRL 1009 vastgelegde producteisen.

In de onderstaande tabel zijn de waarden van de productkenmerken opgenomen die deel uit maken van deze KOMO-productcertificaat. Deze voldoen aan de in de tabel gespecificeerde waarden.

Kenmerk	Bepalingsmethode	Eis BRL
Maattoleranties dikte:	BRL 1009, 4.3.1	Dikte tot 18 mm: / Dikte $\geq$ 18.0 mm: +/- 0,5 mm ¹⁾ / +/- 0,04 * d ¹⁾
Maattoleranties breedte:	BRL 1009, 4.3.1	+ 0 / - 4 mm
Maattoleranties lengte:	BRL 1009, 4.3.1	+ 0 / - 5 mm
Haaksheid:	BRL 1009, 4.3.2	$\leq$ 2,5 mm/m

¹⁾ Het maximale verschil in de dikte tussen de individuele metingen mag niet meer dan 0,8 mm bedragen.



Knauf gipskartonplaat

4. WENKEN VOOR DE AFNEMER

Controleer bij aflevering van de onder de "technische specificatie" vermelde producten of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist is;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen (bijv. als gevolg van transport).

In het kader van dit productcertificaat vindt geen controle plaats van de juistheid van de prestaties van de essentiële kenmerken.

De uitspraken in dit productcertificaat mogen niet worden gebruikt ter vervanging van de CE-markering en/of de bijbehorende verplichte Prestatieverklaring.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Knauf B.V.

en zo nodig met:

- Kiwa Nederland B.V.

Voer de opslag, het transport en de verwerking uit overeenkomstig de in dit productcertificaat opgenomen bepalingen en/of de documenten van de certificaathouder.

De gipskartonplaten zijn bedoeld om te worden toegepast in de woning- en utiliteitsbouw. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:

- Bij toepassing van de producten dienen de verwerkingsvoorschriften en toepassingsvoorwaarden in acht te worden genomen zoals vermeld in de geldende technische documentatie van Knauf B.V. of de betreffende KOMO kwaliteitsverklaringen.
- Bij andere toepassingen of bij onduidelijkheden contact opnemen met Knauf B.V..

Controleer of dit productcertificaat nog geldig is, raadpleeg hiervoor de website www.kiwa.nl.