

**Veiligheidsinformatieblad**  
**volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2007

Herziening van: 15.10.2008

**1 Identificatie van de stof of het preparaat en van de onderneming**

- **Informatie over het produkt**
- **Handelsnaam:** FAAY FIX
- **MSDS nummer:** 3101004
- **Toepassing van de stof / van de bereiding** Lijm
- **Fabrikant/leverancier:**  
Faay Vianen BV  
Postbus 116  
44130 EC Vianen  
Nederland  
Telefoon: +31 (0) 347-376624  
Telefax: +31 (0) 347-377940  
Website: www.faay.nl  
E-Mail: info@faay.nl
- **Inlichtingengevende sector:** R & D Laboratorium
- **Inlichtingen in noodsituatie:**  
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum  
030-2748888 (uitsluitend voor artsen, apothekers en overheidsinstellingen)

**2 Identificatie van de gevaren**

- **Gevaaromschrijving:**



Xn Schadelijk

- **Speciale gevaaromschrijving voor mens en milieu:**  
Het product moet een markering krijgen op basis van het berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor bereidingen in de EG", laatste editie.  
R 20           Schadelijk bij inademing.  
R 36/37/38 Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
R 42/43      Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.  
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant

**3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen**

- **Chemische karakterisering**
- **Beschrijving:** Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke bijmengingen.

- **Gevaarlijke inhoudstoffen:**

|                   |                                                  |         |
|-------------------|--------------------------------------------------|---------|
| CAS: 9016-87-9    | difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen | 50-100% |
| EINECS: 202-966-0 | Xn,  Xi; R 20-36/37/38-42/43; S 1/2-23-36/37-45  |         |

- **Aanvullende gegevens:**

De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.

**4 Eerstehulpmaatregelen**

- **Algemene informatie:**  
Het is mogelijk dat vergiftigingssymptomen pas na vele uren optreden. Om deze reden is medische controle gedurende minstens 48 uur na een ongeval noodzakelijk.

(Vervolg op blz. 2)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2007

Herziening van: 15.10.2008

**Handelsnaam: FAAY FIX**

(Vervolg van blz. 1)

- **Na het inademen:**  
Veel verse lucht toedienen en voor alle zekerheid een arts raadplegen.  
Bij bewusteloosheid ligging en vervoer in stabiele zijligging.
- **Na huidcontact:** Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
- **Na oogcontact:**  
De ogen gedurende 10 minuten onder stromend water afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft.  
Een dokter raadplegen.
- **Na inslikken:** Als de klachten niet minderen, een arts raadplegen

### 5 Brandbestrijdingsmaatregelen

- **Geschikte blusmiddelen:** Brandblusmaatregelen op omgeving afstemmen.
- **Speciale beschermende kleding:**  
Een onafhankelijk ademhalingstoestel en beschermende kleding aantrekken.

### 6 Maatregelen bij onopzettelijk vrijkomen van de stof of het preparaat

- **Voorzorgsmaatregelen m.b.t. personen:** Niet nodig.
- **Maatregelen ter bescherming van het milieu:**  
Bij indringen in afvalwater of riolering moet de bevoegde instantie gewaarschuwd worden.  
Niet in de riolering/het oppervlaktewater/het grondwater laten terechtkomen.
- **Procedure voor het reinigen/opnemen:**  
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.  
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.  
Voor voldoende ventilatie zorgen.

### 7 Hantering en opslag

- **Handling:**
- **Informatie m.b.t. veilig hanteren:**  
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.  
Aërosolvorming vermijden.
- **Informatie m.b.t. brand- en ontplofingsgevaar:** Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
- **Opslag:**
- **Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks:** Geen bijzondere eisen.
- **Informatie m.b.t. gezamenlijke opslag:** Niet noodzakelijk.
- **Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag:** Tanks ondoordringbaar gesloten houden.

### 8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

- **Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties:**  
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
- **Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de werkruimte in acht genomen moeten worden:**  
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen, die met betrekking tot de werkplaatsen, qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
- **Aanvullende gegevens:** Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
- **Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:**
- **Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:**  
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.  
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

(Vervolg op blz. 3)

# Veiligheidsinformatieblad

## volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2007

Herziening van: 15.10.2008

**Handelsnaam: FAAY FIX**

(Vervolg van blz. 2)

Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.

Aanraking met de ogen, de huid en de kleding vermijden.

· **Ademhalingsbescherming:**

Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp. langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk ademhalingstoestel gebruiken.

· **Handbescherming:**



Veiligheidshandschoenen

· **Handschoenmateriaal**

Nitriëlrubber (EN 374)

Natuurrubber (latex)(En 374)

· **Doordringingstijd van het handschoenmateriaal**

De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.

· **Oogbescherming:**



Nauw aansluitende veiligheidsbril

## 9 Fysische en chemische eigenschappen

· **Algemene gegevens**

|               |                                |
|---------------|--------------------------------|
| <b>Vorm:</b>  | Vloeibaar                      |
| <b>Kleur:</b> | Volgens de produktbeschrijving |
| <b>Reuk:</b>  | Karakteristiek                 |

· **Toestandsverandering**

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| <b>Smeltpunt/smeltbereik:</b>   | Niet bepaald. |
| <b>Kookpunt/kookpuntbereik:</b> | Niet bepaald. |

|                    |       |
|--------------------|-------|
| · <b>Vlampunt:</b> | 193°C |
|--------------------|-------|

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| · <b>Ontstekingsstemperatuur:</b> | Niet bepaald. |
|-----------------------------------|---------------|

|                          |                                          |
|--------------------------|------------------------------------------|
| · <b>Zelfontsteking:</b> | Het produkt ontbrandt niet uit zichzelf. |
|--------------------------|------------------------------------------|

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| · <b>Ontploffingsgevaar:</b> | Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk. |
|------------------------------|---------------------------------------------|

|                              |                         |
|------------------------------|-------------------------|
| · <b>Dichtheid bij 20°C:</b> | 1,104 g/cm <sup>3</sup> |
|------------------------------|-------------------------|

|                                                   |                             |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|
| · <b>Oplosbaarheid in/mengbaarheid met Water:</b> | Niet resp. gering mengbaar. |
|---------------------------------------------------|-----------------------------|

## 10 Stabiliteit en reactiviteit

- **Thermische afbraak / te vermijden omstandigheden:** Geen afbraak bij gebruik volgens voorschrift.
- **Gevaarlijke reacties** Geen gevaarlijke reacties bekend.
- **Gevaarlijke afbraakprodukten:** Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.

NL  
(Vervolg op blz. 4)

# **Veiligheidsinformatieblad** **volgens 1907/2006/EG, Artikel 31**

datum van de druk: 24.07.2007

Herziening van: 15.10.2008

**Handelsnaam: FAAY FIX**

(Vervolg van blz. 3)

## **11 Toxicologische informatie**

- **Acute toxiciteit:**
- **Primaire aandoening:**
- **op de huid:** Prikkelde de huid en de slijmvliezen.
- **aan het oog:** Prikkeling
- **Overgevoeligheid:**  
 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.  
 Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- **Aanvullende toxicologische informatie:**  
 Het produkt vertoont op grond van het berekeningsprocédé van de algemene classificatie-richtlijnen van de EG voor toebereidingen in de laatste geldige redactie de volgende gevaren:  
 Schadelijk  
 Irriterend
- **Sensibilisatie** Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.

## **12 Ecologische informatie**

- **Algemene informatie:**  
 Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.  
 Gevaar voor water klasse 1 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water klein  
 Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in de riolering.

## **13 Instructies voor verwijdering**

- **Produkt:**
- **Aanbeveling:** Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering terechtkomen.
- **Niet gereinigde verpakkingen:**
- **Aanbeveling:** Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.

## **14 Informatie met betrekking tot het vervoer**

- |                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vervoer over land ADR/RID (grensoverschrijdend):</b></li> <li>· <b>ADR/GGVS/E klasse:</b> -</li> </ul>              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Vervoer per zeeschip IMDG:</b></li> <li>· <b>IMDG-klasse:</b> -</li> <li>· <b>Marine pollutant:</b> Neen</li> </ul> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Luchtvervoer ICAO-TI en IATA-DGR:</b></li> <li>· <b>ICAO/IATA-klasse:</b> -</li> </ul>                              |

## **15 Wettelijk verplichte informatie**

- **Kentekening volgens EEG-richtlijnen:**  
 Het produkt is volgens de EG-richtlijnen/GefStoffV (de verordening inzake gevaarlijke stoffen) geclassificeerd en gekenmerkt.
- **Kenletter en gevaaromschrijving van het produkt:**  
 Xn Schadelijk

(Vervolg op blz. 5)

## Veiligheidsinformatieblad volgens 1907/2006/EG, Artikel 31

datum van de druk: 24.07.2007

Herziening van: 15.10.2008

**Handelsnaam: FAAY FIX**

(Vervolg van blz. 4)

- **Gevaaraanduidende componenten voor de etikettering:**  
difenylmethaandiisocynaat, isomeren en homologen
- **R-zinnen:**  
20           Schadelijk bij inademing.  
36/37/38   Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
42/43       Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
- **S-zinnen:**  
Buiten bereik van kinderen bewaren.  
2    Buiten bereik van kinderen bewaren.  
9    Op een goed geventileerde plaats bewaren.  
23   Gas/rook/damp/spuitnevel niet inademen (toepasselijke term(en) aan te geven door de fabrikant).  
24   Aanraking met de huid vermijden.  
26   Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen.  
37   Draag geschikte handschoenen.  
45   Bij een ongeval of indien men zich onwel voelt, onmiddellijk een arts raadplegen (indien mogelijk hem dit etiket tonen).  
60   Deze stof en de verpakking als gevaarlijk afval afvoeren.
- **Speciale omschrijving van bepaalde toebereidingen:**  
Bevat isocyanaten. Zie de aanwijzingen van de fabrikant
- **Nationale voorschriften:**
- **Gevaarklasse v. water:** WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.

### 16 Overige informatie

Deze gegevens zijn gebaseerd op de huidige stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.

- **Relevante R-zinnen**  
20           Schadelijk bij inademing.  
36/37/38   Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.  
42/43       Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing of contact met de huid.
- **Blad met gegevens van de afgifte-sector:** R & D Laboratorium
- **Contact-persoon:** Manager R & D Laboratorium