

PRESTATIE VERKLARING

Nr. STR-0101-0101



Produkttype
Cementpleister

MC

Toepassingsgebied
Cementpleister CS IV voor verwerking als buiten- en binnenpleister

Producent
Strikolith BV, Postbus 52, 4940 AB Raamsdonksveer

Systeem ter beoordeling en verificatie van constantheid van prestaties

Systeem 4

Belangrijkste kenmerken	Resultaat	Technische Specificatie
Brandwerendheid	A 1	EN 998-1:2010
Wateropname	W 2	EN 998-1:2010
Waterdampdoorlatendheid μ	≤ 25	EN 998-1:2010
Treksterkte	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ Breuktype A, B of C	EN 998-1:2010
Thermische geleidbaarheid $\lambda_{10, \text{dry}, \text{mat}}$	$\leq 0,82 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ bij P=50% $\leq 0,89 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ bij P=90%	EN 998-1:2010
Duurzaamheid	NVT	EN 998-1:2010
Gevaarlijke stoffen	NVT	EN 998-1:2010

De prestaties van het produkt genoemd in deze kwaliteitsverklaring voldoen aan de vermelde waarden.
Verantwoordelijk voor de goedkeuring van de verklaring is de in deze verklaring vermelde producent.

Ondertekend namens de producent en in naam van de producent.

Raamsdonksveer, 01-07-2013

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "N. Karper".

N. Karper
Technisch Directeur