

Prestatieverklaring

PROCASA BARI 30 X 30 CM

Unieke identificatiecode producttype
Bari 30x30

Beoogd gebruik
Drooggeperste keramische tegels met wateropname $E_b \leq 0,5\%$ groep Bla (bijlage G) voor binnen- en buitenwanden en vloertegels van gebouwen.

Systemen voor het beoordelen en verifiëren van de prestatie stabiliteit van bouwproducten
Systeem 4 (volgens verordening (EU) Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 en bijlagen V, punt 1.5 van 27 mei 2014)

In het geval van een prestatieverklaring met betrekking tot bouwproducten die onderhevig zijn aan de geharmoniseerde norm EN 14 411: 2016, naam en identificatienummer van de aangemelde instantie
Irrelevant

Naam en adres van de leverancier
Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

De in de verklaring genoemde opgegeven prestaties zijn van toepassing op alle commerciële kwaliteitsklassen

Opgegeven productprestaties

Basissenmerken	Waarden van eigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
GEDRAG BIJ BRAND	KLASSE A1-A1FL	ZONDER TESTEN (VERORDENING 96/603 EHS)
VRIJGAVE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN		
- CADMIUM	GPB*	
- LOOD	GPB*	
- OVERIGE GEVAARLIJKE STOFFEN	GPB*	
ADHESIE:		
- CEMENTLIJM, TYPE C2	$\geq 1,0 \text{ N/MM}^2$	
- DISPERSIELIJMEN	GPB*	
- REACTIEHARSLIJMEN	GPB*	
- MORTEL	GPB*	
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID	VOLDOENDE	EN 14 411:2012
BREUKSTERKTE		
DIKTE < 7,5 MM	$\geq 700 \text{ N}$	
DIKTE $\geq 7,5 \text{ MM}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
GLADHEID/SLIP	ZIE DE BIJLAGE VERKLARING VAN EIGENSCHAPPEN	
DUURZAAMHEID VOOR:		
- GEBRUIK BINNENSHUIS	VOLDOENDE	
- GEBRUIK BUITENSHUIS: BESTAND TEGEN BEVRIEZEN EN DOOIEN	VOLDOENDE	
TACTILITEIT	GPB*	

* GPB (geen prestatie bepaald)

De waarden van de slipweerstandsprestaties van gesinterde keramische tegelementen volgens CSN EN 16165

Naam van de methode	Wrijvingscoëfficiënt		DIN 51 130 slipbestendigheid tegen olie	DIN 51 130 verplaatsingsvolume	DIN 51 097 slipbestendigheid blootvoets
TYPE OPPERVLAKEN PRODUCT-ID	μ IN DROGE OMSTANDIGHEDEN	μ IN NATTE OMSTANDIGHEDEN	R	V (CM ³ /DM ²)	(A, B, C)
BARI 30X30	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NIET GECLASSIFICEERD	B

Gehalte aan natuurlijke radionucliden

BEOORDELING VAN HET GEHALTE AAN NATUURLIJKE RADIONUCLIDEN	MAX. INDEX VAN MASSA-ACTIVITEIT 1.0	WET NR. 373/2016 COLL., EN UITVOERINGSBESLUIT NR. 422/2016 COLL. SECTIE 102, ZOALS GEWIJZIGD
---	-------------------------------------	--

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.



Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein
E info@procasa.nl
www.procasa.nl