

Prestatieverklaring

PROCASA BARI 60X60 CM

**Unieke identificatiecode
producttype**
Bari 60x60

Beoogd gebruik
Drooggeperste keramische
tegels met wateropname
 $E_b \leq 0,5\%$ groep Bla (bijlage G)
voor binnen- en buitenwanden
en vloertegels van gebouwen.

**Systemen voor het
beoordelen en verifiëren van
de prestatieabiliteit van
bouwproducten**
Systeem 4 (volgens verordening
(EU) Nr. 305/2011 van het
Europees Parlement en de Raad
van 9 maart 2011 en bijlagen V,
punt 1.5 van 27 mei 2014)

**In het geval van een prestatie-
verklaring met betrekking tot
bouwproducten die onderhevig
zijn aan de geharmoniseerde
norm EN 14 411: 2016, naam
en identificatienummer van de
aangemelde instantie**
Irrelevant

**Naam en adres van de
leverancier**
Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein

De in de verklaring genoemde opgegeven prestaties zijn van toepassing op alle commerciële kwaliteitsklassen

Opgegeven productprestaties

Basissenmerken	Waarden van eigenschappen	Geharmoniseerde technische specificatie
GEDRAG BIJ BRAND	KLASSE A1-A1FL	ZONDER TESTEN (VERORDENING 96/603 EHS)
VRIJGAVE VAN GEVAARLIJKE STOFFEN		
- CADMIUM	GPB*	
- LOOD	GPB*	
- OVERIGE GEVAARLIJKE STOFFEN	GPB*	
ADHESIE:		
- CEMENTLIJM, TYPE C2	$\geq 1,0 \text{ N/MM}^2$	
- DISPERSIELIJMEN	GPB*	
- REACTIEHARS LIJMEN	GPB*	
- MORTEL	GPB*	
THERMISCHE SCHOKBESTENDIGHEID	VOLDOENDE	EN 14 411:2012
BREUKSTERKTE		
DIKTE < 7,5 MM	$\geq 700 \text{ N}$	
DIKTE $\geq 7,5 \text{ MM}$	$\geq 1300 \text{ N}$	
GLADHEID/SLIP	ZIE DE BIJLAGE VERKLARING VAN EIGENSCHAPPEN	
DUURZAAMHEID VOOR:		
- GEBRUIK BINNENSHUIS	VOLDOENDE	
- GEBRUIK BUITENSHUIS: BESTAND TEGEN BEVRIEZEN EN DOOIEN	VOLDOENDE	
TACTILITEIT	GPB*	

* GPB (geen prestatie bepaald)

De waarden van de slipweerstandsprestaties van gesinterde keramische tegelementen volgens CSN EN 16165

Naam van de methode	Wrijvingscoëfficiënt		DIN 51 130 slipbestendigheid tegen olie	DIN 51 130 verplaatsingsvolume	DIN 51 097 slipbestendigheid blootvoets
TYPE OPPERVLAKEN PRODUCT-ID	μ IN DROGE OMSTANDIGHEDEN	μ IN NATTE OMSTANDIGHEDEN	R	V (CM ³ /DM ²)	(A, B, C)
BARI 60X60	$\geq 0,6$	$\geq 0,5$	R10	NIET GECLASSIFICEERD	B

Gehalte aan natuurlijke radionucliden

BEOORDELING VAN HET GEHALTE AAN NATUURLIJKE RADIONUCLIDEN	MAX. INDEX VAN MASSA-ACTIVITEIT 1.0	WET NR. 373/2016 COLL., EN UITVOERINGSBESLUIT NR. 422/2016 COLL. SECTIE 102, ZOALS GEWIJZIGD
---	-------------------------------------	---

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Procasa.



Procasa
Celsiusbaan 10
3439 NC Nieuwegein
E info@procasa.nl
www.procasa.nl